


Wymiar zgodny z rzutem poziomym

WIDOK Z PRZODU




Dźwig hydrauliczny bez maszynowni



przekrój pionowy

Udźwig: 450–480 kg





Dźwig hydrauliczny bez maszynowni

Kabina nieprzelotowa
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 800

Udźwig: 450 kg Osób: 6

Przekrój poziomy





Dźwig hydrauliczny bez maszynowni

Kabina nieprzelotowa
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 850

Udźwig: 450 kg Osób: 6

Przekrój poziomy







Dźwig hydrauliczny bez maszynowni

Kabina nieprzelotowa

Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 900

Udźwig: 450 kg Osób: 6

Przekrój poziomy




Dźwig hydrauliczny bez maszynowni


Kabina przelotowa

Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 800

Udźwig: 480 kg Osób: 6

Przekrój poziomy







Dźwig hydrauliczny bez maszynowni

Kabina przelotowa

Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 850

Udźwig: 480 kg Osób: 6

Przekrój poziomy



Dźwig hydrauliczny bez maszynowni

Kabina przelotowa

Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 900

Udźwig: 480 kg Osób: 6

Przekrój poziomy

