



Dźwig hydrauliczny ze zredukowanymi wymiarami podszybia i nadszybia – przekrój pionowy

Udźwig: 320–350 kg

Osób: 4




Dźwig hydrauliczny ze zredukowanymi wymiarami podszybia i nadszybia

Kabina nieprzelotowa
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 700

Udźwig: 320 kg Osób: 4

Przekrój poziomy






Dźwig hydrauliczny ze zredukowanymi wymiarami podszybia i nadszybia

Kabina nieprzelotowa
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 800

Udźwig: 320 kg Osób: 4

Przekrój poziomy






Dźwig hydrauliczny ze zredukowanymi wymiarami podszybia i nadszybia

Kabina nieprzelotowa
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 750

Udźwig: 350 kg Osób: 4

Przekrój poziomy





Dźwig hydrauliczny ze zredukowanymi wymiarami podszybia i nadszybia

Kabina nieprzelotowa
Drzwi: centralne szer. drzwi: 700

Udźwig: 350 kg Osób: 4



Przekrój poziomy





Dźwig hydrauliczny ze zredukowanymi wymiarami podszybia i nadszybia

Kabina nieprzelotowa
 Drzwi: centralne szer. drzwi: 800
 Udźwig: 320 kg Osób: 4
 Przekrój poziomy



Dźwig hydrauliczny ze zredukowanymi wymiarami podszybia i nadszybia

Kabina nieprzelotowa
 Drzwi: centralne szer. drzwi: 750
 Udźwig: 350 kg Osób: 4
 Przekrój poziomy

